



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ Е-01

Закон о инспекцијском надзору  
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

**КОНТРОЛНА ЛИСТА**  
**ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ЕЛЕКТРОВОД**

**1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ**

ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице)

\_\_\_\_\_

Да ли надзирани субјект обавља послове за чије обављање мора да има лиценцу (члан 112. Закона о водама)? ☐ Да ☐ Не

**Напомена:**

У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да”.

У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не”.

Одговор на ово питање се не бодује.

Број решења из АПР:

Број лиценце за обављање послова из члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља послове из члана 112. Закона о водама)

**Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове (члана 112. Закона о водама „Службени гласник РС”, број 30/10), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)**

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:

Седиште и адреса:

Пословна јединица (назив и подаци о локацији):

Контакт:

Тел./Моб./Факс:



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ Е-01

Закон о инспекцијском надзору  
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

E-mail:

**2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ**

| Питање |                                                                                                                                                              | Да                                    | Не                                      | Напомена |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 1.     | Да ли је прибављена водна сагласност?                                                                                                                        | <input type="checkbox"/><br>4<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 2.     | Да ли поседује извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта?                                                                                     | <input type="checkbox"/><br>3<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 3.     | Да ли поседује извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе?                 | <input type="checkbox"/><br>2<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 4.     | Да ли је прибављена водна дозвола?                                                                                                                           | <input type="checkbox"/><br>4<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 5.     | Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта (грађевинска/употребна дозвола) ?                     | <input type="checkbox"/><br>4<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 6.     | Да ли је доступна техничка документација о изградњи електровода?                                                                                             | <input type="checkbox"/><br>3<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 7.     | Да ли је изграђени кабловски вод не ремети режим течења?                                                                                                     | <input type="checkbox"/><br>2<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 8.     | Да ли се на водном земљишту примењује забрана депоновања материјала у корито водотока?                                                                       | <input type="checkbox"/><br>2<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 9.     | Да ли се на водном земљишту примењује забрана одлагања чврстог отпада и опасног и штетног материјала?                                                        | <input type="checkbox"/><br>2<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 10.    | Да ли је кабловски вод постављен на минималној удаљености од 50 м од корита за велику воду, вероватноће појаве једном у 50 година, за нерегулисане водотоке? | <input type="checkbox"/><br>2<br>бода | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |          |
| 11.    | Да ли је продуктовод постављен на минималној удаљености од 50 м од унутрашње                                                                                 | <input type="checkbox"/><br>2         | <input type="checkbox"/><br>0           |          |



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ Е-01

Закон о инспекцијском надзору  
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

|     |                                                                                                                                                                              |                                       |                                         |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|     | ножице насипа ка брањеном подручју за регулисана корита, а 100 м за регулисана корита на местима паралелног вођења трасе са насипима?                                        | бодa                                  | бодова                                  |  |
| 12. | Да ли се приликом изградње примењује забрана извођења других радова који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката? | <input type="checkbox"/><br>2<br>бодa | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |  |
| 13. | Да ли су приликом изградње усаглашени радови и мере са постојећим објектима или будуће регулације реке, низводно и узводно од предметне деонице?                             | <input type="checkbox"/><br>2<br>бодa | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |  |
| 14. | Да ли се не ремети нормално функционисање постојећих водних објеката?                                                                                                        | <input type="checkbox"/><br>2<br>бодa | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |  |
| 15. | Да ли су подаци из пројекта изведених објеката достављени јавном водопривредном предузећу ради увођења у катастар водних објеката (чл.131. и 132. ЗОВ-а)?                    | <input type="checkbox"/><br>2<br>бодa | <input type="checkbox"/><br>0<br>бодова |  |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Укупан могући број бодова | 38 |
| УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА      |    |

| Степен ризика                                       | Незнатан    | Низак                    | Средњи      | Висок       | Критичан  |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Број бодова                                         | од 30 до 38 | од 26 до 29              | од 21 до 25 | од 17 до 20 | 16 и мање |
|                                                     |             |                          |             |             |           |
| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: | незнатан    | <input type="checkbox"/> |             |             |           |
|                                                     | низак       | <input type="checkbox"/> |             |             |           |
|                                                     | средњи      | <input type="checkbox"/> |             |             |           |
|                                                     | висок       | <input type="checkbox"/> |             |             |           |
|                                                     | критичан    | <input type="checkbox"/> |             |             |           |

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор