



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Републичка дирекција за воде -
Одељење водне инспекције
Број: (уписује се број предмета)
Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ КД-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: КОМУНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице)

Да ли надзирани субјект обавља послове за чије обављање мора да има лиценцу (члан 112. Закона о водама)? Да Не

Напомена:

У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да”.

У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не”.

Одговор на ово питање се не бодује.

Број решења из АПР:

Број лиценце за обављање послова из члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља послове из члана 112. Закона о водама)

Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове из члана 112. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:

Седиште и адреса:

Пословна јединица (назив и подаци о локацији):

Контакт:

Тел./Моб./Факс:

E-mail:



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Републичка дирекција за воде -
Одељење водне инспекције
Број: (уписује се број предмета)
Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ КД-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Питање		Да	Не	Напомена
1.	Да ли је прибављена водна сагласност?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
2.	Да ли поседује извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
3.	Да ли поседује извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
4.	Да ли је прибављена водна дозвола?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
5.	Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта (грађевинска/употребна дозвола)?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
6.	Да ли је доступна техничка документација о изградњи комуналне депоније?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
7.	Да ли је положај депоније ван водног земљишта?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
8.	Да ли је обезбеђено потпуно спречавање инфилтрације отпадних вода у подземне и површинске воде?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
9.	Да ли су утврђене количине и врсте отпада чије је одлагање дозвољено, начин и динамику селекције и одлагања?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
10.	Да ли су предвиђене посебне мере за складиштење и поступање са отпадом који садржи приоритетне и приоритетне хазардне супстанце?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
11.	Да ли је предвиђено снабдевање питком и техничком водом из јавне водоводне мреже према условима ЈКП, или на други начин са	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Републичка дирекција за воде -
Одељење водне инспекције
Број: (уписује се број предмета)
Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ КД-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

	свом потребном опремом за добијање хигијенско исправне воде за пиће?			
12.	Да ли је предвиђен сепаратни систем канализације за технолошке, санитарно фекалне и атмосферске воде?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
13	Да ли је постављен уређај за мерење на водозахвату?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
14.	Да ли је предвиђено испуштање санитарно-фекалних, отпадних вода према условима надлежног ЈКП?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
15.	Да ли су изграђени осматрачки објекти (пијезометри) за редовно праћење режима и квалитета подземних вода?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
16.	Да ли су подаци из пројекта издедених објекта достављени јавном водопривредном предузећу ради увођења у катастар водних објекта (чл.131. и 132. ЗОВ-а)?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	41
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	од 30 до 41	од 26 до 29	од 21 до 25	од 17 до 20	16 и мање

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:

незнатан	<input type="checkbox"/>
низак	<input type="checkbox"/>
средњи	<input type="checkbox"/>
висок	<input type="checkbox"/>
критичан	<input type="checkbox"/>

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор